

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 1/13

Saugos duomenų lapas

Pagal REACH II priedą – Reglamentas (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą

1 SKIRSNIS. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Kodas: F050cl
Prekės pavadinimas: CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai
UFI: A0M5-80S5-Q002-WUFJ

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimas Buitinėms skalbimo mašinoms skirtas kalkių šalinimo priemonė tabletėse.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Pavadinimas: CHEMICAL FLACER di CERI FLAVIO ir MATTEO SAS
Visas adresas Rajonas ir šalis: Via Libero Grassi 8/A
40036 Riveggio (BO)
Italija
tel. 051/6777577
faksas 051/6776252

kompetentingo asmens elektroninio pašto adresą
atsakingas už saugos duomenų lapą: davide@flacer.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Dėl skubių užklausų žr. 051/6777577

2 SKIRSNIS. Pavojų nustatymas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal (EB) Reglamento 1272/2008 (CLP) nuostatas (ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus). Todėl gaminiui reikalingas saugos duomenų lapas, atitinkantis (ES) reglamento 2020/878 nuostatas.
Bet kokia papildoma informacija apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai pateikta šio lapo 11 ir 12 skyriuose.

Pavojaus klasifikacija ir indikacijos:
Akių dirginimas, 2 kategorija H319 Sukelia stiprų akių dirginimą.

2.2. Etikečių elementai

Pavojaus ženklavimas pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP) ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus.

Pavojaus piktogramos:

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 2/13



Signaliniai žodžiai:	Įspėjimas
Pavojingumo frazės:	
H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
Atsargumo pareiškimai:	
P102	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P101	Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto talpyklą arba etiketę.
P501	Turinį / talpyklą išmeskite į . . .
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.
P280	Dėvėkite akių / veido apsaugos priemones.
P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais 0,1%.

Produkte nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija 0,1%.

SKIRSNIS 3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Sudėtyje yra:

Identifikavimas	x = Konc. % klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)		
CITRINŲ RŪGŠTIS MONOHIDRATAS			
INDEX –	15	x < 20	Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335
EC 201-069-1			
CAS 5949-29-1			
REACH Reg. 01-2119457026-42-xxxx			
NATRIO KARBONATAS			
RODYKLĖ 011-005-00-2	5	x < 10	Eye Irrit. 2 H319
EC 207-838-8			
CAS 497-19-8			
REACH Reg. 01-2119485498-19			
ADIPINĖ RŪGŠTIS			
RODYKLĖ 607-144-00-9	3	x < 6	Eye Irrit. 2 H319
EC 204-673-3			
CAS 124-04-9			

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 3/13

REACH Reg. 01-2119457561-38

Visas pavojingumo (H) frazių tekstas pateiktas lapo 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

AKYS: Išimkite kontaktinius lęšius, jei yra. Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių, iki galo atmerkus akių vokus. Jei problema išlieka, kreipkitės medicininės pagalbos.

ODOS: Nusivilkite užterštus drabužius. Nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Išskalbkite užterštus drabužius prieš vėl naudodami.

ĮKVĖPUS: Išnešti į atvirą orą. Jei pasunkėja kvėpavimas, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.

PRARIJUS: kreiptis medicininės pagalbos. Sukelkite vėmimą tik gydytojo nurodymu. Niekada nieko neduokite per burną sąmonės netekusiui asmeniui, nebent tai būtų leidęs gydytojas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Konkrety informacija apie produkto sukeliamus simptomus ir poveikį nežinoma.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra

SKIRSNIS 5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

TINKAMA GESINIMO ĮRANGA Gesinimo įranga turi būti įprastos rūšies: anglies dioksidas, putos, milteliai ir vandens purškimas.
NETINKAMA GESINIMO ĮRANGA.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

POVEIKIO KELIAMI PAVOJAI GAISRO ATVEJU Neįkvėpti degimo produktų.

5.3. Patarimai ugniagesiams

BENDROJI INFORMACIJA Naudokite vandens srovę, kad atvėsintumėte talpyklas, kad išvengtumėte produkto skilimo ir potencialiai pavojingų sveikatai medžiagų susidarymo. Visada dėvėkite visą priešgaisrinę įrangą. Surinkite gesinimo vandenį, kad jis nepatektų į kanalizacijos sistemą. Gesinimui panaudotą užterštą vandenį ir gaisro likučius išmeskite pagal galiojančias taisykles.

SPECIALI APSAUGOS ĮRANGA PRIEŠGAISRINĖJAMS Įprasta gaisro gesinimo apranga, ty ugnies kompleksas (BS EN 469), pirštinės (BS EN 659) ir batai (HO specifikacija A29 ir A30) kartu su autonominiu atviros grandinės teigiamo slėgio suslėgto oro kvėpavimo aparatu (BS EN 137).

SKIRSNIS 6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Jei nėra kontraindikacijų, purškite miltelius vandeniu, kad nesusidarytų dulkės.
Dėvėkite tinkamas apsaugines priemones (įskaitant asmenines apsaugos priemones, nurodytas saugos duomenų lapo 8 skyriuje), kad išvengtumėte odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo. Šie nurodymai taikomi ir perdirbančiam personalui, ir tiems, kurie dalyvauja atliekant avarines procedūras.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Produktas neturi prasiskverbti į kanalizacijos sistemą arba liestis su paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Ištekėjusį produktą surinkite ir sudėkite į konteinerius utilizuoti arba pašalinti. Jei nėra kontraindikacijų, produkto likučiams pašalinti naudokite vandens sroves.

Įsitinkinkite, kad nuotėkio vieta yra gerai vėdinama. Įvertinkite naudojamo konteinerio suderinamumą, patikrindami 10 skyrių. Užterštos medžiagos turi būti sunaikintos laikantis 13 punkto nuostatų.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Bet kokia informacija apie asmeninę apsaugą ir šalinimą pateikta 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Prieš pradėdami dirbti su produktu, perskaitykite visus kitus šio medžiagos saugos duomenų lapo skyrius. Venkite produkto nutekėjimo į aplinką. Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš įeidami į vietas, kuriose žmonės valgo, nusivilkite užterštus drabužius ir nusivilkite asmenines apsaugos priemones.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Talpyklas laikykite sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklas laikykite atokiai nuo nesuderinamų medžiagų, daugiau informacijos rasite 10 skyriuje.

7.3. Konkretus (-ai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Informacijos nėra

SKIRSNIS 8. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Valdymo parametrai

NATRIO KARBONATAS						
Sveikata – Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis – DNEL / DMEL						
Poveikio būdas	Poveikis vartotojų			Poveikis darbuotojams		
	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis	Lėtinis vietinis	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis	Lėtinis vietinis
			Lėtinis sisteminis			Lėtinis sisteminis
Įkvėpimas	10 mg/m3	VND				10 mg/m3
						VND

VND = nustatytas pavojus, bet DNEL/PNEC nėra; NEA = poveikio nesitikima; NPI = nenustatytas pavojus; LOW = mažas pavojus; MED = vidutinis pavojus; AUKŠTAS = didelis pavojus.

8.2. Poveikio kontrolė

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 5/13

Kadangi tinkamos techninės įrangos naudojimui visada turi būti teikiama pirmenybė prieš asmenines apsaugos priemones, pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama naudojant veiksmingą vietinį įsiurbimą.

Rinkdamiesi asmenines apsaugos priemones, kreipkitės patarimo į cheminės medžiagos tiekėją.
Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu, įrodančiu, kad jos atitinka galiojančius standartus.

Pasirūpinkite avariniu dušu su veido ir akių plovimo stotele.

RANKŲ APSAUGA Ilgai kontaktuojant su gaminiu, apsaugoti rankas su neprasiskverbiamomis darbo pirštinėmis (žr. standartą EN 374).
Darbinių pirštinių medžiaga turi būti parinkta atsižvelgiant į naudojimo procesą ir gaminius, kurie gali susidaryti. Latekso pirštinės gali sukelti jautrumo reakcijas.

ODOS APSAUGA Dėvėkite I kategorijos profesionalius kombinezonus ilgomis rankovėmis ir apsauginę avalynę (žr. Reglamentą 2016/425 ir standartą EN ISO 20344). Nusivilkę apsauginius drabužius, nuplaukite kūną muilu ir vandeniui.

AKIŲ APSAUGA Dėvėkite sandarius apsauginius akinius (žr. standartą EN 166).

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA Nereikalaujama, nebent cheminės rizikos vertinime nurodyta kitaip.

POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ Siekiant užtikrinti atitiktį aplinkosaugos standartams, turi būti patikrinta gamybos procesų, įskaitant ventiliacijos įrenginių, išskiriama emisija.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybės	Vertė	Informacija
Išvaizda	solidi	
Spalva	baltas	
Kvapas	charakteristika	
Lydimosi temperatūra / užšalimo temperatūra	0 °C	
Pradinė virimo temperatūra	nepasiekiamas	
Degumas	nedegios	
Apatinė sprogo riba	nėra sprogstamasis	
Viršutinė sprogo riba	nėra sprogstamasis	
Plūpsnio taškas	nepasiekiamas	
Savaiminio užsidegimo temperatūra	nepasiekiamas	
Skilimo temperatūra pH	nepasiekiamas	
	6–7 (16 g/l)	
Kinematinis klampumas	nepasiekiamas	
Tirpumas	tirpsta vandenyje	
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	nepasiekiamas	
Garų slėgis	nepasiekiamas	
Tankis ir (arba) santykinis tankis	1–1,1 (kg/l)	
Santykinis garų tankis	nepasiekiamas	

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2 2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 6/13
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	
Dalelių charakteristikos nepasiekiamas		
9.2. Kita informacija 9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases Informacijos nėra 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos Informacijos nėra		
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas		
10.1. Reaktyvumas Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra ypatingos reakcijos su kitomis medžiagomis rizikos. 10.2. Cheminis stabilumas Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis. 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė Įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis pavojingų reakcijų nenumatoma. 10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti Nė vienas ypatingai. Tačiau reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių, taikomų cheminiams produktams. 10.5. Nesuderinamos medžiagos Informacijos nėra 10.6. Pavojingi skilimo produktai Informacijos nėra		
11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija		
Nesant eksperimentinių duomenų apie patį produktą, pavojai sveikatai vertinami pagal jame esančių medžiagų savybes, taikant klasifikavimui taikomame reglamente nurodytus kriterijus. Todėl būtina atsižvelgti į atskirų pavojingų medžiagų koncentraciją, nurodytą 3 skirsnyje, siekiant įvertinti toksikologinį produkto poveikio poveikį. 11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008		

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 7/13

Metabolizmas, toksikokinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija

Informacijos nėra

Informacija apie galimus poveikio būdus

Informacijos nėra

Uždelstas ir tiesioginis poveikis, taip pat lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio

Informacijos nėra

Interaktyvūs efektai

Informacijos nėra

ŪMUS TOKSIŠKUMAS

ATE (įkvėpimas) mišinio:	Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)
ATE (geriamasis) mišinio:	Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)
ATE (odos) mišinio:	Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)

CITRINŲ RŪGŠTIS MONOHIDRATAS

LD50 (odos):	> 2000 mg/kg
LD50 (oralinis):	5400 mg/kg topo

NATRIO KARBONATAS

LD50 (odos):	117 mg/kg Pelės
LD50 (oralinis):	4090 mg/kg Žiurkė
LC50 (įkvėpimo rūkas/milteliai):	2,3 mg/l/2h Žiurkė

ADIPINĖ RŪGŠTIS

LD50 (odos):	> 7940 mg/kg coniglio
LD50 (oralinis):	5560 mg/kg rato

ODOS ĖDINIMAS / DIRGINIMAS

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 8/13

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

RIMTAS AKIŲ PAŽEIDIMAS / DIRGINIMAS

Sukelia stiprų akių dirginimą

KVĖPAVIMO TAKŲ ARBA ODOS JAUTRINIMAS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

LYMIŲ LĄSTELIŲ MUTAGENiškumas

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

Kancerogeniškumas

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

REPRODUKTYVINIS TOKSIŠKUMAS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

STOT – VIENAS POVEIKIS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

STOT – KARTOTOJAS POVEIKIS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

APIRACIJOS PAVOJUS

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 9/13

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, išvardytų pagrindiniuose Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, turinčių poveikį žmonių sveikatai, sąrašuose.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Naudokite šį gaminį pagal gerą darbo praktiką. Venkite šiukšlinimo. Informuoti kompetentingas institucijas, jei produktas patektų į vandens telkinius arba užterštų dirvožemį ar augmeniją.

12.1. Toksiškumas

Informacijos nėra

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

NATRIO KARBONATAS

Tirpumas vandenyje 1000 - 10000 mg/l

Skaidomumas: informacijos nėra

Šioje formulėje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

Informacija apie paviršinio

aktyvumo medžiagas Patvarumas/

Biologinis skaidumas Bandymo

metodas: OECD 301 Įvertinimas: Lengvai

biologiškai skaidomas Tirpsta vandenyje.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Informacijos nėra

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais 0,1%.

PBT medžiagos: nėra

vPvB medžiagos: nėra.12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, turinčių poveikį aplinkai, sąrašus.

Niekas.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 10/13

Informacijos nėra

SKIRSNIS 13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Jei įmanoma, naudokite pakartotinai. Produkto likučiai turėtų būti laikomi ypatingomis pavojingomis atliekomis. Atliekų, kuriose yra šio produkto, pavojingumo lygis turi būti įvertintas pagal galiojančius reglamentus.
Išmetimas turi būti atliekamas per įgaliotą atliekų tvarkymo įmonę, laikantis nacionalinių ir vietinių taisyklių.
UŽTERŠTA PAKUOTĖ Užterštos pakuotės turi būti sugrąžintos arba pašalintos laikantis nacionalinių atliekų tvarkymo taisyklių.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Gaminys nėra pavojingas pagal galiojančias Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) ir geležinkeliu kodekso (RID), Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) nuostatas. reglamentus.

14.1. JT numeris arba ID numeris

netaikoma

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

netaikoma

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

netaikoma

14.4. Pakavimo grupė

netaikoma

14.5. Pavojai aplinkai

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 11/13

netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

netaikoma

14.7. Jūrų gabenimas urmu pagal TJO dokumentus

Informacija neaktuali

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Seveso kategorija – Direktyva 2012/18/ES: nėra

Apribojimai, susiję su produktu arba jo sudėtyje esančiomis medžiagomis pagal EB reglamento 1907/2006 XVII priedą

Sudėtyje esanti medžiaga

Taškas 75

Reglamentas (ES) 2019/1148 dėl sprogdmenų pirmtakų prekybos ir naudojimo

netaikoma

Medžiagos kandidatiniame sąraše (REACH 59 str.)

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra SVHC, kurių procentinė dalis yra 0,1%.

Medžiagos, kurioms reikia autorizacijos (REACH reglamento XIV priedas)

Nėra

Medžiagos, apie kurias reikia pranešti apie eksportą pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012:

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija:

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija:

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 12/13

Nėra

Sveikatos priežiūros kontrolė

Darbuotojų, kuriuos veikia ši cheminė medžiaga, sveikatos tikrinimas neturi būti atliekamas, jei turimi rizikos vertinimo duomenys įrodo, kad rizika, susijusi su darbuotojų sveikata ir sauga, yra nedidelė ir kad laikomasi 98/24/EB direktyvos.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas preparatui/medžiagoms, nurodytoms 3 skirsnyje.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus (H) nuorodų tekstas, minimas lapo 2-3 skyriuose:

Eye Irrit. 2	Akių dirginimas, 2 kategorija
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija
H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.

LEGENDA: -
ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais - ATE: ūmaus toksiškumo įvertinimas - CAS: Chemical Abstract Service numeris - CE50: Efektyvi koncentracija (reikalaujama 50 % poveikiui sukelti)
- CE: identifikatorius ESIS (Europos esamų medžiagų archyve)
- CLP: reglamentas (EB) 1272/2008 - DNEL: išvestinis be poveikio lygis - EmS: ekstremalių situacijų tvarkaraštis - GHS: visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema - IATA DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių reglamentas - IC50: Imobilizacijos koncentracija 50 % - IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrinis kodeksas - TJO: Tarptautinė jūrų organizacija - INDEX: Identifikatorius CLP
VI priede - LC50: Mirtina koncentracija 50 % - LD50: Mirtina dozė 50 % - OEL: Profesinio poveikio lygis - PBT: Patvarus bioakumuliacinis ir toksiškas kaip REACH reglamentas - PEC: numatoma koncentracija aplinkoje - PEL: numatomas poveikio lygis - PNEC: numatoma poveikio neturinti koncentracija - REACH: Reglamentas (EB) 1907/2006 - RID: Reglamentas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo traukiniais - TLV : Ribinė ribinė vertė - TLV LUBOS: koncentracija, kurios negalima viršyti bet kuriuo darbo metu.

- TWA: Laiko svertinio poveikio ribinė vertė - TWA STEL: Trumpalaikio poveikio riba - LOJ: Lakieji organiniai junginiai - vPvB: Labai patvarūs ir labai bioakumuliaciniai, kaip nurodyta REACH reglamente - WGK: Vandens pavojaus klasės (vokiečių kalba).

BENDROJI BIBLIOGRAFIJA 1. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH)

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	CLERIT ANTICALC TABLETĖS, skirtos skalbimo mašinai	2024-02-15 Pirmoji kompiliacija Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 13/13

2. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1272/2008 (CLP) 3. Reglamentas (ES) 2020/878 (REACH reglamento II priedas)
4. Europos Parlamento reglamentas (EB) 790/2009 (I Atp. CLP) 5. Europos Parlamento reglamentas (ES) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Reglamentas (ES) 618/2012 (III Atp. 7. Europos Parlamento reglamentas (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Europos Parlamento reglamentas (ES) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Reglamentas (ES)) Europos Parlamento 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Reglamentas (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP). Europos Parlamentas 12. Reglamentas (ES) 2016/1179 (IX prie CLP)

13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Reglamentas (ES) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Reglamentas (ES) 2019/521 (XII atp. CLP)
16. Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1480 (XIII prie CLP)
17. Reglamentas (ES) 2019/1148 18.
Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/217 (XIV prie CLP)
19. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/849 (XVII prie CLP)
22. Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- Merck indeksas. - 10-asis leidimas -
Cheminė sauga - INRS - Fiche
Toxicologique (toksikologinis lapas)
- Patty - Pramoninė higiena ir toksikologija - NI Sax -
Pavojingos pramoninių medžiagų savybės - 7, 1989 m. leidimas - IFA GESTIS svetainė -
ECHA svetainė - Cheminių medžiagų SDS
modelių duomenų bazė - Sveikatos apsaugos ministerija ir ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italija

Pastaba vartotojams:
Šiame lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis paskutinės versijos datą. Vartotojai turi patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą ir išsamumą pagal kiekvieną konkretų gaminio naudojimą.

Šis dokumentas neturi būti laikomas jokios konkrečios gaminio savybės garantija.
Šio gaminio naudojimas nėra mūsų tiesioginės kontrolės objektas; todėl vartotojai, prisiimdami atsakomybę, turi laikytis galiojančių sveikatos ir saugos įstatymų ir taisyklių. Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl netinkamo naudojimo.
Suteikite paskirtiems darbuotojams tinkamus mokymus, kaip naudoti cheminius produktus.
KLASIFIKACIJOS SKAIČIAVIMO METODAI Cheminiai ir fiziniai pavojai: Produkto
klasifikacija pagrįsta CLP reglamento I priedo 2 dalyje nustatytais kriterijais. Cheminių-fizinių savybių vertinimo duomenys pateikti 9 skyriuje.

Pavojai sveikatai: Produkto klasifikacija pagrįsta CLP I priedo 3 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, nebent 11 skirsnyje nustatyta kitaip.
Pavojai aplinkai: Produkto klasifikacija pagrįsta CLP I priedo 4 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, nebent 12 skirsnyje nustatyta kitaip.