

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 1/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

Ohutuskaart

Vastavalt REACH-määruse II lisale – määrus (EL) 2020/878 ja Ühendkuningriigi REACH-määruse II lisale

1. JAGU. Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

Kood:	BEAL0040AAAA
Toote nimi	Clerit veepehmendi 750ml
UFI:	CW10-20X5-U00R-7RP9

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Sihtotstarbeline kasutus Veepehmendaja

1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed

Nimi	CERI FLAVIO ja MATTEO SAS KEEMILINE FLACER
Täielik aadress	Via Libero Grassi 8/A
Piirkond ja riik	40036 Riveggio (BO) Itaalia
	tel. 051/6777577
	faks 051/6776252

pädeva isiku e-posti aadress

vastutab ohutuskaardi eest	davide@flacer.com
----------------------------	-------------------

1.4. Hädaabi telefoninumber

Kiireloomuliste päringute korral vaadake	051/6777577
--	-------------

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt (EÜ) määruse 1272/2008 (CLP) (ja hilisemate muudatuste ja täienduste) sätetele. Seega vajab toode ohutuskaarti, mis vastab (EL) määruse 2020/878 sätetele.

Täiendav teave tervise- ja/või keskkonnariskide kohta on esitatud selle lehe jaotistes 11 ja 12.

Ohu klassifikatsioon ja märged:

Silmade ärritus, kategooria 2	H319	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
-------------------------------	------	------------------------------------

2.2. Märgistuselemendid

Ohumärgistus vastavalt EÜ määrusele 1272/2008 (CLP) ning hilisematele muudatustele ja täiendustele.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 2/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

Ohupiktogrammid:



Tunnussõnad:	Hoiatus
Ohulaused:	
H319	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
EUH208	Sisaldab: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni reaktsioonimass (3:1); Võib tekitada allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused:	
P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P101	Kui vajate meditsiinilist abi, võtke käepärast toote pakend või etikett.
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
P280	Kandke silmade kaitset / näokaitset.
P337+P313	Silmaärrituse püsimisel: pöörduda arsti poole.
P264	Pärast käitlemist peske käed hoolikalt.

Koostisosad vastavalt määrusele (EÜ) nr 648/2004

vähem kui 5%	Fosfonaadid, mitteioonsed pindaktiivsed ained, polükarboksülaadid
--------------	---

Linalool, Parfüümid

Säilitusained: Metüülkloroisotiasolinoon, Metüülisotiasolinoon

2.3. Muud ohud

Olemasolevate andmete põhjal ei sisalda toode PBT ega vPvB protsentides $\geq$ 0,1%.

Toode ei sisalda sisesekreetsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aineid kontsentratsioonis $\geq$ 0,1%.

JAGU 3. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 3/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

Sisaldab:

Identifitseerimine	x = konts. % klassifikatsioon (EÜ) 1272/2008 (CLP)	
Etidroonhape		
INDEX –	1 ÿ x < 2	Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
EÜ 220-552-8		LD50 Suukaudne: 1878 mg/kg
CAS 2809-21-4		
REACH Reg. 01-2119510391-53		
5-kloro-2- reaktsioonimass		
metüül-2H-isotiasool-3-oon ja 2-		
metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1);		
INDEKS 613-167-00-5	0 ÿ x < 0,0015	Äge tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M = 100, Aquatic Chronic 1 H410 M = 100
EÜ -		Skin Corr. 1B H314: ÿ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ÿ 0,06%, Skin Sens. 1B H317: ÿ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ÿ 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: ÿ 0,06%
CAS 55965-84-9		LD50 Suukaudne: 53 mg/kg, STA Nahakaudne: 50 001 mg/kg, STA Nahakaudne: 300 mg/kg, STA Sissehingatavad aurud: 0,501 mg/l, STA Sissehingatavad aurud: 3 mg/l

Ohulausete (H) täielik sõnastus on toodud lehe jaotises 16.

OSA 4. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

SILMAD: Eemaldage kontaktiäatsed, kui need on olemas. Pesta koheselt rohke veega vähemalt 30-60 minutit, avades silmalaud täielikult. Pöörduge arsti poole/abi.

NAHK: Eemaldada saastunud riided. Loputage nahka kohe duši all. Pöörduge arsti poole/abi.
Allaneelamine: Laske katsealusel juua nii palju vett kui võimalik. Pöörduge arsti poole/abi. Ärge kutsuge esile oksendamist, välja arvatud juhul, kui arst on seda selgesõnaliselt lubanud.

SISSEHINGAMINE: Pöörduge viivitamatult arsti poole. Viige kannatanu värske õhu kätte, õnnetuspaigast eemale. Kui katsealune hingamine lakkab, tehke kunstlikku hingamist. Kasutage päästetöötajate jaoks sobivaid ettevaatusabinõusid.

4.2. Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad

Spetsiifiline teave toote põhjustatud sümptomite ja mõjude kohta pole teada.

4.3. Märgede igasuguse viivitamatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Teave pole saadaval

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Kustutusvahendid

SOBIVAD KUSTUTUSVAHENDID Kustutusvahendid
peaksid olema tavalist tüüpi: süsihappegaas, vaht, pulber ja pihustatud vesi.
SOBIMATUD KUSTUTUSVAHENDID Eriti mitte ühtegi.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 4/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

KOKKUPUUTE PÕHJUSLIKUD OHUD TULEKAHJU KORRAL Vältida põlemissaaduste sissehingamist.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

ÜLDTEAVE Kasutage mahutite

jahutamiseks veejugasid, et vältida toote lagunemist ja potentsiaalselt tervisele ohtlike ainete teket. Kandke alati täielikku tuletõrjevarustust. Kustutusvesi koguda kokku, et vältida selle sattumist kanalisatsioonisüsteemi. Kustutamiseks kasutatud saastunud vesi ja tulekahju jäänused kõrvaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

ERIKAITSEVARUSTUS TULETÕRJATELE Tavaline tulekustutusriietus, st tuletõrjekomplekt (BS EN 469), kindad (BS EN 659) ja saapad (HO spetsifikatsioon A29 ja A30) koos autonoomse avatud ahelaga positiivse rõhuga suruõhuhingamisaparaadiga (BS EN 137).

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Blokeerige leke, kui ohtu pole.
Naha, silmade ja isiklike riiete saastumise vältimiseks kandke sobivat kaitsevarustust (sealhulgas ohutuskardi 8. jaos nimetatud isikukaitsevahendeid). Need näidustused kehtivad nii töötleva personali kui ka hädaolukorras osalevate isikute kohta.

6.2. Keskkonnakaitse ettevaatusabinõud

Toode ei tohi tungida kanalisatsiooni ega puutuda kokku pinna- või põhjaveega.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguge lekkinud toode sobivasse anumasse. Hinnake kasutatava konteineri sobivust, kontrollides jaotist 10. Absorbeerige ülejäänud osa inertse absorbendiga.
Veenduge, et lekkekoht oleks hästi õhutatud. Saastunud materjal tuleb kõrvaldada vastavalt punktis 13 sätestatud sätetele.

6.4. Viide teistele jaotistele

Kogu teave isikukaitse ja utiliseerimise kohta on esitatud jaotistes 8 ja 13.

OSA 7. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Veenduge, et seadmete ja personali jaoks on olemas piisav maandussüsteem. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Ärge hingake sisse pulbrit, auru ega udu. Ärge sööge, jooge ega suitsetage kasutamise ajal. Pärast kasutamist pesta käed. Vältida toote lekkimist keskkonda.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida ainult originaalpakendis. Hoida ventileeritavas ja kuivas kohas, eemal süttimisallikatest. Hoida mahuteid hästi suletuna. Hoidke toodet selgelt märgistatud mahutites. Vältige ülekuumenemist. Vältige vägivaldseid lööke. Hoidke mahutid eemal kokkusobimatutest materjalidest, vt üksikasju jaotisest 10.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 5/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

7.3. Konkreetne lõppkasutus

Teave pole saadaval

JAGU 8. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Juhtimisparameetrid

Etidroonhape						
Prognoositav mittetoimiv kontsentratsioon – PNEC						
Normaalväärtus magevees			0,136	mg/l		
Normaalväärtus merevees			0,0136	mg/l		
Mageveesetete normaalväärtus			59	mg/kg		
Mereveesetete normaalväärtus			5,9	mg/kg		
STP mikroorganismide normaalväärtus			20	mg/l		
Toiduahela normaalväärtus (sekundaarne mürgistus)			12	mg/kg		
Maapealse sektsiooni normaalväärtus			96	mg/kg		
Tervis – tuletatud mittetoimiv tase – DNEL / DMEL						
	Mõjud tarbijad			Mõju töötajatele		
Kokkupuute marsruut	Äge lokaalne	Äge süsteemne Krooniline lokaalne	Krooniline süsteemne	Äge lokaalne	Äge süsteemne	Krooniline lokaalne Krooniline süsteemne
Suuline			6,5 mg/kg kehamassi kohta päevas			13 mg/kg kehamassi kohta päevas

VND = tuvastatud oht, kuid DNEL/PNEC pole saadaval; NEA = kokkupuudet pole oodata; NPI = ohtu pole kindlaks tehtud; LOW = madal oht; MED = keskmine oht; KÕRGE = kõrge oht.

8.2. Kokkupuute kontroll

Kuna piisavate tehniliste vahendite kasutamine peab alati olema isikukaitsevahendite ees prioriteet, veenduge, et töökoht oleks töhusa kohaliku aspiratsiooni abil hästi ventileeritud.

Isikukaitsevahendite valimisel küsige nõu oma kemikaali tarnijalt.
Isikukaitsevahendid peavad olema CE-märgisega, mis näitab, et need vastavad kehtivatele standarditele.

Varustage hädadušš koos näo- ja silmapesujaamaga.

KÄTEKAITSE Kaitske käsi III
kategooria töökinnastega.
Töökinnaste materjali valimisel (vt standardit EN 374) tuleks arvestada järgmiste asjaoludega: ühilduvus, lagunemine, tõrkeaeg ja läbilaskvus.
Enne kasutamist tuleb kontrollida töökinnaste vastupidavust keemilistele mõjuritele, kuna see võib olla ettearvamatu. Kinnaste kulumisaeg sõltub kasutuse kestusest ja tüübist.

NAHAKAITSE Kandke I
kategooria professionaalseid pikkade varrukatega kombinesooni ja turvajalatseid (vt määrust 2016/425 ja standardit EN ISO 20344). Pärast kaitseriietuse eemaldamist pesta keha seebi ja veega.

SILMADE KAITSE
Kandke õhukindlaid kaitseprille (vt standardit EN 166).

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 6/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

HINGAMISTEE KAITSE Kui aine või mõne tootes sisalduva aine puhul on läviväärtus (nt TLV-TWA) ületatud, kasutage A-tüüpi filtriga maski, mille klass (1, 2 või 3) tuleb valida vastavalt kasutuskontsentratsiooni piir. (vt standardit EN 14387). Erinevat tüüpi gaaside või aurude ja/või tahkeid osakesi sisaldavate gaaside või aurude juuresolekul (aerosoolpihustid, aurud, udu jne) on vaja kombineeritud filtreid.

Hingamisteede kaitsevahendeid tuleb kasutada juhul, kui võetud tehnilised meetmed ei ole sobivad töötaja kokkupuute piiramiseks kõnealuste piirväärtustega. Maskide pakutav kaitse on igal juhul piiratud.

Kui vaadeldav aine on lõhnatu või selle haistmislävi on kõrgem kui vastav TLV-TWA ja hädaolukorras, kandke avatud ahelaga suruõhuhingamisaparaate (vastab standardile EN 137) või välist õhu sisselaskehingamisaparaati (vastavalt standardile EN 138). Hingamiskaitsevahendi õige valiku kohta vaadake standardit EN 529.

KESKKONNA KOKKUPUUTE OHJAMINE
Tootmisprotsesside, sealhulgas ventilatsiooniseadmete poolt tekitatud heitmeid tuleks kontrollida, et tagada vastavus keskkonnastandarditele.

JAGU 9. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Omadused	Väärtus	Teave
Välimus	viskoosne vedelik	
Värv	sinine	
Lõhn	Caratteristico del Promo	
Sulamistemperatuur/külmumispunkt	pole saadaval	
Esiagne keemistemperatuur	pole saadaval	
Tuleohtlikkus	pole saadaval	
Alumine plahvatuspiir	pole saadaval	
Ülemine plahvatuspiir	pole saadaval	
Leekpunkt	> 60 °C	
Isesüttimistemperatuur	pole saadaval	
Lagunemistemperatuur	pole saadaval	
pH	6,0 - 7,0	Meetod: pH-meeter Kontsentratsioon: 100 % Temperatuur: 20 °C
Kinemaatiline viskoossus	pole saadaval	
Lahustuvus	pole saadaval	
Jaotuskoefitsient: n-oktanool/vesi	pole saadaval	
Aururõhk	pole saadaval	
Tihedus ja/või suhteline tihedus	1060-1070 g/cm3	
Suhteline aurutihedus	pole saadaval	
Osakeste omadused	ei ole kohaldatav	

9.2. Muu teave

9.2.1. Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Teave pole saadaval

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 7/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

9.2.2. Muud ohutusomadused

Teave pole saadaval

JAGU 10. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktiivsus

Tavalistes kasutustingimustes puudub eriline oht reageerida teiste ainetega.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on normaalsetes kasutus- ja ladustamistingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus

Tavalistes kasutus- ja ladustamistingimustes ei ole ohtlikke reaktsioone ette näha.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Konkreetselt mitte ühtegi. Siiski tuleks järgida tavalisi keemiatoodete puhul kasutatavaid ettevaatusabinõusid.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Teave pole saadaval

10.6. Ohtlikud lagunemissaadused

Teave pole saadaval

JAGU 11. Toksikoloogiline teave

Toote enda katseandmete puudumisel hinnatakse terviseohtu selles sisalduvate ainete omaduste järgi, kasutades klassifitseerimiseks kehtivas määrides sätestatud kriteeriume.

Seetõttu on tootega kokkupuute toksikoloogiliste mõjude hindamiseks vaja arvesse võtta punktis 3 näidatud üksikute ohtlike ainete kontsentratsiooni.

11.1. Teave määrides (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta

Ainevahetus, toksikokineetika, toimetehhanism ja muu teave

Teave pole saadaval

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 8/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

Teave tõenäoliste kokkupuuteviiside kohta

Teave pole saadaval

Lühi- ja pikaajalise kokkupuute hilinenud ja vahetu mõju, samuti krooniline mõju

Teave pole saadaval

Interaktiivsed efektid

Teave pole saadaval

ÄGE TOKSILISUS

Segu ATE (sissehingamine):	Klassifitseerimata (pole olulist komponenti)
Segu ATE (suukaudne):	>2000 mg/kg
Segu ATE (dermaalne):	Klassifitseerimata (pole olulist komponenti)

NAATRIUMTSTRAAT

LD50 (suukaudne):	1700 mg/kg Rott
-------------------	-----------------

Etidroonhape

LD50 (dermaalne):	> 6000 mg/kg Küülik
LD50 (suukaudne):	1878 mg/kg Rott

5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni reaktsioonimass (3:1);

LD50 (suukaudne):	53 mg/kg rott
LC50 (sissehingatavad aurud):	0,33 mg/l/4h rott

NAHASÖÖVITUS / ÄRRITUS

Ei vasta selle ohuklassi klassifitseerimiskriteeriumidele

TÕSISED SILMAKAHJUSTUSED / ÄRRITUS

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 9/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

Põhjustab tõsist silmade ärritust

HINGAMISTEED VÕI NAHA SENSIBILISEMINE

Võib tekitada allergilise reaktsiooni.
Sisaldab:
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni reaktsioonimass (3:1);

SUDURAKU MUTAGEENSUS

Ei vasta selle ohuklassi klassifitseerimiskriteeriumidele

kantserogeensus

Ei vasta selle ohuklassi klassifitseerimiskriteeriumidele

REPRODUKTIIVNE TOKSILISUS

Ei vasta selle ohuklassi klassifitseerimiskriteeriumidele

STOT – ÜHEKORDNE KOKKUPUURE

Ei vasta selle ohuklassi klassifitseerimiskriteeriumidele

STOT – KORDUV TOIME

Ei vasta selle ohuklassi klassifitseerimiskriteeriumidele

HINGAMISE OHT

Ei vasta selle ohuklassi klassifitseerimiskriteeriumidele

11.2. Teave muude ohtude kohta

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülj n. 10/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

Olemasolevate andmete põhjal ei sisalda toode aineid, mis on loetletud Euroopa peamistes potentsiaalsete või arvatavate inimeste tervisele mõjutavate endokriinsüsteemi kahjustajate nimekirjades, mida hinnatakse.

JAGU 12. Ökoloogiline teave

Kasutage seda toodet heade töötavade kohaselt. Vältige prügi. Teavitage pädevaid asutusi, kui toode satub veekogudesse või saastab pinnast või taimestikku.

12.1. Toksilisus

Etidroonhape	
Krooniline NOEC koorikloomade puhul	6,75 mg/l 28d, Daphnia magna
Vetikate/veetaimede krooniline NOEC	13 mg/l pseudokirchneriella subcapitata 14d - ECHA
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni reaktsioonimass (3:1);	
LC50 - kaladele	0,28 mg/l/96h Lepomis macrochirus
EC50 - koorikloomade jaoks	0,16 mg/l/48 h Daphnia
EC50 – vetikatele/veetaimedele	0,003 mg/l/72h Selenastrum capricornutum

12.2. Püsivus ja lagunevus

NAATRIUMTSTRAAT	
Lahustuvus vees	> 10000 mg/l
Kiiresti lagunev Etidroonhape	
Ei lagune kiiresti	
COD kestus: 5p - %: ND - Märkus: OECD 301 D 12.3.	
Bioakumulatsiooni potentsiaal	
NAATRIUMTSTRAAT	
BCF	0,5

12.4. Liikuvus pinnases

Teave pole saadaval

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

Olemasolevate andmete põhjal ei sisalda toode PBT ega vPvB protsentides ü üle 0,1%.

12.6. Endokriinsüsteemi häirivad omadused

Olemasolevate andmete põhjal ei sisalda toode aineid, mis on loetletud Euroopa peamistes potentsiaalsete või arvatavate endokriinsüsteemi kahjustajate nimekirjades.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülj n. 11/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

keskkonnamõju hindamisel.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Teave pole saadaval

JAGU 13. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Võimaluse korral taaskasutada. Tootejääke tuleks käsitleda ohtlike erijäätmetena. Seda toodet sisaldavate jäätmete ohtlikkuse taset tuleb hinnata kehtivate eeskirjade kohaselt.

Kõrvaldamine peab toimuma volitatud jäätmekäitlusettevõtte kaudu, järgides riiklikke ja kohalikke eeskirju.
SAASTATUD PAKEND Saastunud

pakend tuleb taaskasutada või kõrvaldada vastavalt riiklikele jäätmehoolduseeskirjadele.

14. JAGU. Transporditeave

Toode ei ole ohtlik ohtlike kaupade rahvusvahelise maanteeveo koodeksi (ADR) ja raudtee (RID), rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo koodeksi (IMDG) ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) kehtivate sätete kohaselt. määrused.

14.1. ÜRO number või ID number

ei ole kohaldatav

14.2. ÜRO õige tarnenimi

ei ole kohaldatav

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ei ole kohaldatav

14.4. Pakkimisgrupp

ei ole kohaldatav

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülj n. 12/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

14.5. Keskkonnaohud

ei ole kohaldatav

14.6. Erilised ettevaatusabinõud kasutajale

ei ole kohaldatav

14.7. Meretransport lahtiselt vastavalt IMO instrumentidele

Teave ei ole asjakohane

JAGU 15. Regulaatiivne teave

15.1. Aine või seguga seotud ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Seveso kategooria – direktiiv 2012/18/EL: puudub

Toote või selles sisalduvate ainetega seotud piirangud vastavalt EÜ määruse 1907/2006 XVII lisale

Toode	
Punkt	3-40

Sisaldas ainet

Punkt	75
-------	----

Määrus (EL) 2019/1148 – lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta

ei ole kohaldatav

Kandidaatide nimekirjas olevad ained (REACH-määruse artikkel 59)

Olemasolevate andmete põhjal ei sisalda toode SVHC-d protsentides y üle 0,1%.

Autoriseerimisele kuuluvad ained (REACH-määruse XIV lisa)

Mitte ühtegi

Ained, mille kohta tuleb määruse (EL) 649/2012 kohaselt ekspordiaruandlust esitada:

Mitte ühtegi

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülj n. 13/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

Rotterdami konventsiooniga hõlmatud ained:

Mitte ühtegi

Stockholmi konventsiooniga hõlmatud ained:

Mitte ühtegi

Tervishoiu kontrollid

Selle keemilise mõjuriga kokkupuutuvad töötajad ei tohi läbida tervisekontrolli, eeldusel, et olemasolevad riskianalüüsi andmed näitavad, et töötajate tervise ja ohutusega seotud riskid on tagasihoidlikud ning et järgitakse direktiivi 98/24/EÜ.

määrus (EÜ) nr 648/2004

Koostisosad vastavalt määrusele (EÜ) nr 648/2004

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Valmistise/lõigus 3 märgitud ainete kohta ei ole kemikaaliohutuse hindamist läbi viidud.

JAGU 16. Muu teave

Lehe jaotises 2-3 nimetatud ohumärguannete (H) tekst:

Met. Corr. 1	Metalle söövitav aine või segu, 1. kategooria
Äge tox. 2	Äge mürgisus, 2. kategooria
Äge tox. 3	Äge mürgisus, kategooria 3
Äge tox. 4	Äge toksilisus, kategooria 4
Skin Corr. 1B	Nahasöövitus, kategooria 1B
Silma tamm. 1	Tõsine silmakahjustus, 1. kategooria
Silmade ärritus. 2	Silmade ärritus, kategooria 2
Skin Sens. 1B	Naha sensibiliseerimine, kategooria 1B
Aquatic äge 1	Ohtlik veekeskkonnale, äge mürgisus, 1. kategooria
Krooniline veekeskkond 1	Ohtlik veekeskkonnale, krooniline mürgisus, 1. kategooria
H290	Võib olla metalle söövitav.
H310	Nahale sattumisel surmav.
H330	Sissehingamisel surmav.
H301	Allaneelamisel mürgine.
H302	Kahjulik allaneelamisel.
H314	Põhjustab raskeid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülg n. 14/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

- H400

Väga mürgine veeorganismidele.
- H410

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

LEGEND: -

ADR: Euroopa leping ohtlike kaupade autoveo kohta - ATE: Ägeda toksilisuse hinnang - CAS: Chemical Abstract

Service Number - CE50: Efektiivne kontsentratsioon (vajalik 50% efekti esilekutsumiseks)

- CE: identifikaator ESIS-is (olemasolevate ainete Euroopa arhiiv)

- CLP: määrus (EÜ) 1272/2008 - DNEL: tuletatud mittetoimiv tase - EmS: hädalukordade ajakava - GHS: ülemaailmselt harmoneeritud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem - IATA DGR: Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni ohtlike kaupade määrus - IC50: Immobilisatsiooni kontsentratsioon 50% - IMDG: ohtlike kaupade rahvusvaheline merenduskoodeks - IMO:

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon - INDEX: identifikaator CLP VI lisas - LC50: surmav kontsentratsioon 50% - LD50: surmav annus 50% - OEL: tööalane kokkupuute tase - PBT: püsiv bioakumuleeruv ja mürgine nagu REACH-määrus - PEC: prognoositav kontsentratsioon keskkonnas - PEL: prognoositav kokkupuutetase - PNEC: eeldatav mittemõjutav kontsentratsioon - REACH: määrus (EÜ) 1907/2006 - RID: määrus ohtlike kaupade rahvusvahelise rongiveo kohta - TLV : Läviplirväärtus - TLV LAGI: Kontsentratsioon, mida ei tohi ületada ühelgi tööalase kokkupuute ajal.

- TWA: ajaliselt kaalutud keskmine kokkupuute piirmäär - TWA STEL: lühiajalise kokkupuute piirmäär - VOC: lenduvad orgaanilised ühendid - vPvB: väga püsiv ja väga bioakumuleeruv, nagu REACH-määrus - WGK: veehuklassid (saksa keeles).

ÜLDBIBLIOGRAAFIA 1. Euroopa Parlamendi määrus (EÜ) 1907/2006 (REACH) 2. Euroopa Parlamendi määrus (EÜ) 1272/2008 (CLP) 3. Määrus (EL) 2020/878 (REACH-määruse II lisa)

4. Euroopa Parlamendi määrus (EÜ) 790/2009 (I Atp. CLP) 5. Euroopa Parlamendi määrus (EL) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Määrus (EL) 618/2012 (III Atp. 7. Euroopa Parlamendi määrus (EL) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Euroopa Parlamendi määrus (EL) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Määrus (EL).) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Määrus (EL) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Määrus (EL) 2016/918 (VIII Atp. CLP). Euroopa Parlament 12. Määrus (EL) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Määrus (EL) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Määrus (EL) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Määrus (EL) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegeeritud määrus (UE) 2018/1480 (XIII, CLP)
17. Määrus (EL) 2019/1148 18.
- Delegeeritud määrus (EL) 2020/217 (XIV, CLP)
19. Delegeeritud määrus (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegeeritud määrus (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegeeritud määrus (UE) 2021/849 (XVII, CLP)
22. Delegeeritud määrus (UE) 2022/692 (XVIII, CLP)
- Mercki indeks. - 10. väljaanne

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Redaktsioon nr. 4
	Clerit veepehmendi 750ml	Kuupäev 15.02.2024 Trükitud 15.02.2024 Lehekülj n. 15/15 Asendatud redaktsioon:3 (Trükitud: 15/02/2024)

- Käitlemise kemikaaliohutus -
INRS - Fiche Toxicologique (toksikoloogiline leht)
- Patty - Tööstushügieen ja toksikoloogia - NI Sax
- Tööstusmaterjalide ohtlikud omadused - 7, 1989. aasta väljaanne - IFA GESTISE veebisait - ECHA veebisait
- Kemikaalide
ohutuskardi mudelite andmebaas - Tervishoiuministerium ja ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Itaalia

Märkus
kasutajatele: sellel lehel sisalduv teave põhineb meie enda teadmistel viimase versiooni kuupäeval. Kasutajad peavad kontrollima esitatud teabe sobivust ja põhjalikkust vastavalt toote igale konkreetsele kasutusale.
Seda dokumenti ei tohi pidada ühegi konkreetse toote omaduse garantiiks.
Selle toote kasutamine ei allu meie otsesele kontrollile; seetõttu peavad kasutajad omal vastutusel järgima kehtivaid tervishoiu- ja ohutuslaseid seadusi ja eeskirju. Tootja on vabastatud mittesihipärasest kasutamisest tulenevast vastutusest.
Andke määratud töötajatele piisav koolitus keemiatoodete kasutamise kohta.
KLASSIFITSEERIMISE ARVUTUSMEETODID Keemilised ja
füüsikalised ohud: Toote klassifikatsioon tuleneb CLP-määruse I lisa 2. osaga kehtestatud kriteeriumidest. Andmed keemilis-füüsikaliste omaduste hindamiseks on esitatud jaotises 9.
Terviseohud: toote klassifikatsioon põhineb arvutusmeetoditel vastavalt CLP I lisa 3. osale, kui jaotises 11 ei ole sätestatud teisiti.
Keskkonnaohud: Toote klassifikatsioon põhineb arvutusmeetoditel vastavalt CLP I lisa 4. osale, kui jaotises 12 ei ole sätestatud teisiti.

Muudatused eelmisele ülevaatele:
järgmisi jaotisi muudeti: 02/15.