

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 1/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

Saugos duomenų lapas

Pagal REACH II priedą – Reglamentas (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą

1 SKIRSNIS. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Kodas:	BEAL0040AAAA
Prekės pavadinimas	Clerit vandens minkštiklis 750ml
UFI:	CW10-20X5-U00R-7RP9

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimas pagal paskirtį Vandens minkštiklis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Pavadinimas	CHEMICAL FLACER di CERI FLAVIO ir MATTEO SAS
Visas adresas Rajonas ir šalis	Via Libero Grassi 8/A 40036 Rioveggio (BO) Italija
	tel. 051/6777577
	faksas 051/6776252

kompetentingo asmens elektroninio pašto adresą

atsakingas už saugos duomenų lapą davide@flacer.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Dėl skubių užklausų žr 051/6777577

2 SKIRSNIS. Pavojų nustatymas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal (EB) Reglamento 1272/2008 (CLP) nuostatas (ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus). Todėl gaminiui reikalingas saugos duomenų lapas, atitinkantis (ES) reglamento 2020/878 nuostatas.

Bet kokia papildoma informacija apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai pateikta šio lapo 11 ir 12 skyriuose.

Pavojaus klasifikacija ir indikacijos:

Akių dirginimas, 2 kategorija	H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
-------------------------------	------	--------------------------------

2.2. Etikečių elementai

Pavojaus ženklavimas pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP) ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 2/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

Pavojaus piktogramos:



Signaliniai žodžiai:	Įspėjimas
Pavojingumo frazės:	
H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
EUH208	Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1); Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės:	
P102	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P101	Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto talpyklą arba etiketę.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.
P280	Dėvėkite akių / veido apsaugos priemones.
P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P264	Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.

Ingredientai pagal reglamentą (EB) Nr. 648/2004

Mažiau nei 5 proc. Fosfonatai, nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, polikarboksilatai

Linalool, Kvepalai

Konservavimo medžiagos: metilchlorizotiazolinonas, metilizotiazolinonas

2.3. Kiti pavojai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais 0,1%.

Produkte nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija 0,1%.

SKIRSNIS 3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 3/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

Sudėtyje yra:

Identifikavimas	x = Konc. % klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)	
Etidrono rūgštis		
INDEX –	1 x < 2	Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
EC 220-552-8		LD50 Oralinis: 1878 mg/kg
CAS 2809-21-4		
REACH Reg. 01-2119510391-53		
5-chlor-2- reakcijos masė		
metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-		
metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1);		
RODYKLĖ 613-167-00-5	0 x < 0,0015	Ūmus toksinas. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1B H317, Vandens ūmus 1 H400 M = 100, Vandens lėtinis 1 H410 M = 100
EB -		
CAS 55965-84-9	Skin Corr. 1B H314: 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: 0,06%, Skin Sens. 1B H317: 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: 0,06 % LD50 Oralinis: 53 mg/kg, STA Odos: 50 001 mg/kg, STA Odos: 300 mg/kg, STA Įkvepiamieji garai: 0,501 mg/l, STA Įkvepiami garai: 3 mg/l	

Visas pavojingumo (H) frazių tekstas pateiktas lapo 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

AKYS: Išimkite kontaktinius lęšius, jei yra. Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 30-60 minučių, iki galo atmerkus akių vokus. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio.

ODOS: Nusivilkti užterštus drabužius. Nedelsdami nuplaukite odą dušu. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio.

NURIJUS: Leiskite tiriamajam gerti kuo daugiau vandens. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio. Neskatininkite vėmimo, nebent tai aiškiai leido gydytojas.

ĮKVĖPUS: Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą, toliau nuo avarijos vietos. Jei tiriamasis nustoja kvėpuoti, daryti dirbtinį kvėpavimą. Imtis tinkamų atsargumo priemonių gelbėjimos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Konkreti informacija apie produkto sukeliamus simptomus ir poveikį nežinoma.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra

SKIRSNIS 5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

TINKAMA GESINIMO ĮRANGA Gesinimo įranga turi būti įprastos rūšies: anglies dioksidas, putos, milteliai ir vandens purškimas. NETINKAMA GESINIMO ĮRANGA.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 4/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

POVEIKIO KELIAMİ PAVOJAI G AISRO ATVEJU Neįkvėpti degimo produktų.

5.3. Patarimai ugniagesiams

BENDROJI INFORMACIJA Naudokite

vandens srovę, kad atvėsintumėte talpyklas, kad išvengtumėte produkto skilimo ir potencialiai pavojingų sveikatai medžiagų susidarymo. Visada dėvėkite visą priešgaisrinę įrangą. Surinkite gesinimo vandenį, kad jis nepatektų į kanalizacijos sistemą. Gesinimui panaudotą užterštą vandenį ir gaisro likučius išmeskite pagal galiojančias taisykles.

SPECIALI APSAUGOS ĮRANGA PRIEŠGAISRINĖJAMS Įprasta gaisro gesinimo apranga, ty ugnies komplektas (BS EN 469), pirštinės (BS EN 659) ir batai (HO specifikacija A29 ir A30) kartu su autonominiu atviros grandinės teigiamo slėgio suslėgto oro kvėpavimo aparatu (BS EN 137).

SKIRSNIS 6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užblokuokite nuotėkį, jei nėra pavojaus.
Dėvėkite tinkamas apsaugines priemones (įskaitant asmenines apsaugos priemones, nurodytas saugos duomenų lapo 8 skyriuje), kad išvengtumėte odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo. Šie nurodymai taikomi ir perdirbančiam personalui, ir tiems, kurie dalyvauja atliekant avarines procedūras.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Produktas neturi prasiskverbti į kanalizacijos sistemą arba liestis su paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Ištekėjusį produktą surinkite į tinkamą indą. Įvertinkite naudojamo konteinerio suderinamumą, patikrindami 10 skyrių. Likusią dalį sugerkite inertiene sugeriančia medžiaga.

Įsitinkite, kad nuotėkio vieta yra gerai vėdinama. Užterštos medžiagos turi būti pašalintos laikantis 13 punkto nuostatų.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Bet kokia informacija apie asmeninę apsaugą ir šalinimą pateikta 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Įsitinkite, kad įrangai ir personalui yra tinkama įžeminimo sistema. Vengti patekimo į akis ir odą. Neįkvėpkite miltelių, garų ar rūko. Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Venkite produkto nutekėjimo į aplinką.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti vėdinamoje ir sausoje vietoje, toliau nuo uždegimo šaltinių. Talpyklas laikyti gerai sandariai uždarytas. Produktą laikykite aiškiai pažymėtose talpyklose. Venkite perkaitimo. Venkite žiaurių smūgių. Talpyklas laikykite atokiai nuo nesuderinamų medžiagų, daugiau informacijos rasite 10 skyriuje.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 5/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Informacijos nėra

SKIRSNIS 8. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Valdymo parametrai

Etidrono rūgštis						
Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija – PNEC						
Normali vertė gėlame vandenyje			0,136		mg/l	
Normali vertė jūros vandenyje			0,0136		mg/l	
Normali gėlo vandens nuosėdų vertė			59		mg/kg	
Normali jūrų vandens nuosėdų vertė			5,9		mg/kg	
Normali STP mikroorganizmų vertė			20		mg/l	
Normali vertė maisto grandinėje (antrinis apsinuodijimas)			12		mg/kg	
Normali antžeminio skyriaus vertė			96		mg/kg	
Sveikata – Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis – DNEL / DMEL						
	Poveikis vartotojų			Poveikis darbuotojams		
Poveikio būdas	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis	Lėtinis vietinis	Lėtinis sisteminis	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis
Oralinis			6,5 mg/kg kūno masės per dieną			13 mg/kg kūno svorio per dieną

VND = nustatytas pavojus, bet DNEL/PNEC nėra; NEA = poveikio nesitikima; NPI = nenustatytas pavojus; LOW = mažas pavojus; MED = vidutinis pavojus; AUKŠTAS = didelis pavojus.

8.2. Poveikio kontrolė

Kadangi tinkamos techninės įrangos naudojimui visada turi būti teikiama pirmenybė prieš asmenines apsaugos priemones, pasirinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama naudojant veiksmingą vietinį įsiurbimą.
Rinkdamiesi asmenines apsaugos priemones, kreipkitės patarimo į cheminės medžiagos tiekėją.
Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu, įrodančiu, kad jos atitinka galiojančius standartus.

Pasirūpinkite avariniu dušu su veido ir akių plovimo stotele.

RANKŲ APSAUGA Rankas

saugokite su III kategorijos darbo pirštinėmis.
Renkantis darbo pirštinių medžiagą (žr. standartą EN 374), reikia atsižvelgti į šiuos dalykus: suderinamumą, gedimą, gedimo laiką ir pralaidumą.
Prieš naudojimą reikia patikrinti darbo pirštinių atsparumą cheminėms medžiagoms, nes tai gali būti nenuspėjama. Pirštinių dėvėjimo laikas priklauso nuo naudojimo trukmės ir tipo.

ODOS APSAUGA Dėvėkite

I kategorijos profesionalius kombinezonus ilgomis rankovėmis ir apsauginę avalynę (žr. Reglamentą 2016/425 ir standartą EN ISO 20344). Nusivilkę apsauginius drabužius, nuplaukite kūną muilu ir vandeniu.

AKIŲ APSAUGA Dėvėkite

sandarius apsauginius akinius (žr. standartą EN 166).

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 6/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA Jei viršijama
medžiagos arba vienos iš produkte esančių medžiagų slenkstinė vertė (pvz., TLV-TWA), naudokite kaukę su A tipo filtru, kurio klasė (1, 2 arba 3) turi būti parinkta pagal naudojimo koncentracijos riba. (žr. standartą EN 14387).
Esant įvairių rūšių dujoms ar garams ir (arba) dujoms ar garams, kuriuose yra kietųjų dalelių (aerolinių purškalai, dūmai, rūkas ir kt.), reikalingi kombinuoti filtrai.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi būti naudojamos, jei priimtose techninės priemonės nėra tinkamos apriboti darbuotojo poveikį pagal nurodytas ribines vertes. Kaukių teikiama apsauga bet kuriuo atveju yra ribota.
Jei nagrinėjama medžiaga yra bekvapė arba jos uoslės slenkstis yra didesnis už atitinkamą TLV-TWA ir avarinės situacijos atveju dėvėkite atviros grandinės suspausto oro kvėpavimo aparatus (atitinkančius standartą EN 137) arba išorinį oro įsiurbimo kvėpavimo aparatą (atitinkantis standartą EN 138). Norėdami teisingai pasirinkti kvėpavimo takų apsaugos prietaisą, žr. standartą EN 529.

POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ Siekiant užtikrinti atitiktį
aplinkosaugos standartams, turi būti patikrinta gamybos procesų, įskaitant ventiliacijos įrenginių, išskiriama emisija.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybės	Informacija	
Išvaizda	Vertingas klampus skystis	
Spalva	mėlyna	
Kvapas	Caratteristico del Profumo	
Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra	nepasiekiamas	
Pradinė virimo temperatūra	nepasiekiamas	
Degumas	nepasiekiamas	
Apatinė sprogumo riba	nepasiekiamas	
Viršutinė sprogimo riba	nepasiekiamas	
Plūpsnio taškas	> 60 °C	
Savaiminio užsidegimo temperatūra	nepasiekiamas	
Skilimo temperatūra	nepasiekiamas	
pH	6,0 - 7,0	Metodas: pH matuoklis Koncentracija: 100 % Temperatūra: 20 °C
Kinematinis klampumas	nepasiekiamas	
Tirpumas	nepasiekiamas	
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	nepasiekiamas	
Garų slėgis	nepasiekiamas	
Tankis ir (arba) santykinis tankis	1 060-1 070 g/cm3	
Santykinis garų tankis	nepasiekiamas	
Dalelių charakteristikos	netaikoma	

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Informacijos nėra

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 7/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Informacijos nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktyvumas

Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra ypatingos reakcijos su kitomis medžiagomis rizikos.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis pavojingų reakcijų nenumatoma.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Nė vienas ypatingai. Tačiau reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių, taikomų cheminiams produktams.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Informacijos nėra

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Informacijos nėra

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Nesant eksperimentinių duomenų apie patį produktą, pavojai sveikatai vertinami pagal jame esančių medžiagų savybes, taikant klasifikavimui taikomame reglamente nurodytus kriterijus.

Todėl būtina atsižvelgti į atskirų pavojingų medžiagų koncentraciją, nurodytą 3 skirsnyje, siekiant įvertinti toksikologinį produkto poveikio poveikį.

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Metabolizmas, toksikokinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija

Informacijos nėra

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 8/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

Informacija apie galimus poveikio būdus

Informacijos nėra

Uždelstas ir tiesioginis poveikis, taip pat lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio

Informacijos nėra

Interaktyvūs efektai

Informacijos nėra

ŪMUS TOKSIŠKUMAS

ATE (įkvėpimas) mišinio:	Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)
ATE (geriamasis) mišinio:	>2000 mg/kg
ATE (odos) mišinio:	Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)

NATRIO CITRATAS

LD50 (oralinis):	1700 mg/kg Žiurkė
------------------	-------------------

Etidrono rūgštis

LD50 (odos):	> 6000 mg/kg Triušis
LD50 (oralinis):	1878 mg/kg Žiurkė

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1);

LD50 (oralinis):	53 mg/kg Ratto
LC50 (įkvepiami garai):	0,33 mg/l/4h Ratto

ODOS ĖDINIMAS / DIRGINIMAS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

RIMTAS AKIŲ PAŽEIDIMAS / DIRGINIMAS

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 9/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

Sukelia stiprų akių dirginimą

KVĖPAVIMO TAKŲ ARBA ODOS JAUTRINIMAS

Gali sukelti alerginę reakciją.

Sudėtyje yra:

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1);

LYMŲ LĄSTELIŲ MUTAGENIŠKUMAS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

Kancerogeniškumas

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

REPRODUKTYVINIS TOKSIŠKUMAS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

STOT – VIENAS POVEIKIS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

STOT – KARTOTOJAS POVEIKIS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

APIRACIJOS PAVOJUS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

11.2. Informacija apie kitus pavojus

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 10/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, išvardytų pagrindiniuose Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, turinčių poveikį žmonių sveikatai, sąrašuose.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Naudokite šį gaminį pagal gerą darbo praktiką. Venkite šiukšlinimo. Informuoti kompetentingas institucijas, jei produktas patektų į vandens telkinius arba užterštų dirvožemį ar augmeniją.

12.1. Toksiškumas

Etidrono rūgštis	
Lėtinis NOEC vėžiagyviams	6,75 mg/l 28d, Daphnia magna
Lėtinis NOEC dumbliams / vandens augalams	13 mg/l pseudokirchneriella subcapitata 14d – ECHA
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1);	
LC50 – žuvims	0,28 mg/l/96h Lepomis macrochirus
EC50 – vėžiagyviams	0,16 mg/l/48h Daphnia
EC50 – dumbliams / vandens augalams	0,003 mg/l/72h Selenastrum capricornutum

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

NATRIO CITRATAS	
Tirpumas vandenyje	> 10000 mg/l
Greitai suyra	
Etidrono rūgštis	
NĖRA greitai suyra	
COD trukmė: 5 d. - %: ND - Pastaba: OECD 301 D 12.3.	
Bioakumuliacijos potencialas	
NATRIO CITRATAS	
BCF	0,5

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais 0,1%.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų sąrašus.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 11/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

vertinamas poveikis aplinkai.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Informacijos nėra

SKIRSNIS 13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Jei įmanoma, naudokite pakartotiniai. Produkto likučiai turėtų būti laikomi ypatingomis pavojingomis atliekomis. Atliekų, kuriose yra šio produkto, pavojingumo lygis turi būti įvertintas pagal galiojančius reglamentus.
Išmetimas turi būti atliekamas per įgaliotą atliekų tvarkymo įmonę, laikantis nacionalinių ir vietinių taisyklių.
UŽTERŠTA PAKUOTĖ Užterštos pakuotės turi būti sugrąžintos arba pašalintos laikantis nacionalinių atliekų tvarkymo taisyklių.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Gaminys nėra pavojingas pagal galiojančias Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) ir geležinkeliu kodekso (RID), Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) nuostatas. reglamentus.

14.1. JT numeris arba ID numeris

netaikoma

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

netaikoma

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

netaikoma

14.4. Pakavimo grupė

netaikoma

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 12/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

14.5. Pavojai aplinkai

netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

netaikoma

14.7. Jūrų gabenimas urmu pagal TJO dokumentus

Informacija neaktuali

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Seveso kategorija – Direktyva 2012/18/ES: nėra

Apribojimai, susiję su produktu arba jo sudėtyje esančiomis medžiagomis pagal EB reglamento 1907/2006 XVII priedą

Produktas	
Taškas	3-40

Sudėtyje esanti medžiaga

Taškas	75
--------	----

Reglamentas (ES) 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų prekybos ir naudojimo

netaikoma

Medžiagos kandidatiniame sąraše (REACH 59 str.)

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra SVHC, kurių procentinė dalis yra 0,1%.

Medžiagos, kurioms reikia autorizacijos (REACH reglamento XIV priedas)

Nėra

Medžiagos, apie kurias reikia pranešti apie eksportą pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012:

Nėra

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 13/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija:

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija:

Nėra

Sveikatos priežiūros kontrolė

Darbuotojų, kuriuos veikia ši cheminė medžiaga, sveikatos tikrinimas neturi būti atliekamas, jei turimi rizikos vertinimo duomenys įrodo, kad rizika, susijusi su darbuotojų sveikata ir sauga, yra nedidelė ir kad laikomasi 98/24/EB direktyvos.

Reglamentas (EB) Nr.648/2004

Ingredientai pagal reglamentą (EB) Nr.648/2004

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas preparatui/medžiagoms, nurodytoms 3 skirsnyje.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus (H) nuorodų tekstas, minimas lapo 2-3 skyriuose:

Met. Corr. 1	Metalus ėsdinanti medžiaga ar mišinys, 1 kategorija
Ūmus toksinas. 2	Ūmus toksiškumas, 2 kategorija
Ūmus toksinas. 3	Ūmus toksiškumas, 3 kategorija
Ūmus toksinas. 4	Ūmus toksiškumas, 4 kategorija
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas, 1B kategorija
Akių užtvanka. 1	Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2	Akių dirginimas, 2 kategorija
Skin Sens. 1B	Odos jautrinimas, 1B kategorija
Vandens ūmus 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus toksiškumas, 1 kategorija
Vandens lėtinis 1	Pavojingas vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 1 kategorija
H290	Gali ėsdinti metalus.
H310	Mirtina susilietus su oda.
H330	Mirtina įkvėpus.
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 14/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

- H400

Labai toksiška vandens organizmams.
- H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

LEGENDA: -

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais - ATE: ūmaus toksiškumo įvertinimas - CAS: Chemical Abstract Service numeris - CE50: Efektyvi koncentracija (reikalaujama 50 % poveikiui sukelti)

- CE: identifikatorius ESIS (Europos esamų medžiagų archyve)

- CLP: reglamentas (EB) 1272/2008 - DNEL: išvestinis be poveikio lygis - EmS: ekstremalių situacijų tvarkaraštis - GHS: visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema - IATA DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių reglamentas - IC50: Imobilizacijos koncentracija 50 % - IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrinis kodeksas - TJO: Tarptautinė jūrų organizacija - INDEX: Identifikatorius CLP

VI priede – LCS0: Mirtina koncentracija 50 % – LD50: Mirtina dozė 50 % – OEL: Profesinio poveikio lygis – PBT: Patvarus bioakumuliacinis ir toksiškas kaip REACH reglamentas – PEC: numatoma koncentracija aplinkoje – PEL: numatomas poveikio lygis – PNEC: numatoma poveikio neturinti koncentracija – REACH: Reglamentas (EB) 1907/2006 – RID: Reglamentas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo traukiniais – TLV : Ribinė ribinė vertė – TLV LUBOS: koncentracija, kurios negalima viršyti bet kuriuo darbo metu.

- TWA: Laiko svertinio poveikio ribinė vertė - TWA STEL: Trumpalaikio poveikio riba - LOJ: Lakieji organiniai junginiai - vPvB: Labai patvarūs ir labai bioakumuliaciniai, kaip nurodyta REACH reglamente - WGK: Vandens pavojaus klasės (vokiečių kalba).

BENDROJI BIBLIOGRAFIJA

1. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH) 2. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1272/2008 (CLP) 3. Reglamentas (ES) 2020/878 (REACH reglamento II priedas)

4. Europos Parlamento reglamentas (EB) 790/2009 (I Atp. CLP) 5. Europos Parlamento reglamentas (ES) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Reglamentas (ES) 618/2012 (III Atp. 7. Europos Parlamento reglamentas (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Europos Parlamento reglamentas (ES) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Reglamentas (ES)) Europos Parlamento 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Reglamentas (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP). Europos Parlamentas 12. Reglamentas (ES) 2016/1179 (IX prie CLP)

13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Reglamentas (ES) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Reglamentas (ES) 2019/521 (XII atp. CLP)

16. Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1480 (XIII prie CLP)

17. Reglamentas (ES) 2019/1148 18. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/217 (XIV prie CLP)

19. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/849 (XVII prie CLP)

22. Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- Merck indeksas. – 10-asis leidimas

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 4
	Clerit vandens minkštiklis 750ml	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 15/15 Pakeistas variantas:3 (Atspausdinta: 2024-02-15)

- Tvarkymo cheminė sauga – INRS
- Fiche Toxicologique (toksikologinis lapas)
- Patty – Pramoninė higiena ir toksikologija – NI Sax –
Pavojingos pramoninių medžiagų savybės – 7, 1989 m. leidimas – IFA GESTIS svetainė –
ECHA svetainė – Cheminių medžiagų SDS
modelių duomenų bazė – Sveikatos apsaugos ministerija ir ISS (Istituto Superiore di Sanità) – Italija

Pastaba vartotojams:
Šiame lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis paskutinės versijos data. Vartotojai turi patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą ir išsamumą pagal kiekvieną konkretų gaminio naudojimą.

Šis dokumentas neturi būti laikomas jokios konkrečios gaminio savybės garantija.
Šio gaminio naudojimas nėra mūsų tiesioginės kontrolės objektas; todėl vartotojai, prisiimdami atsakomybę, turi laikytis galiojančių sveikatos ir saugos įstatymų ir taisyklių. Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl netinkamo naudojimo.
Suteikite paskirtiems darbuotojams tinkamus mokymus, kaip naudoti cheminius produktus.
KLASIFIKACIJOS SKAIČIAVIMO METODAI Cheminiai ir fiziniai pavojai: Produkto klasifikacija pagrįsta CLP reglamento I priedo 2 dalyje nustatytais kriterijais. Cheminių-fizinių savybių vertinimo duomenys pateikti 9 skyriuje.

Pavojai sveikatai: Produkto klasifikacija pagrįsta CLP I priedo 3 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, nebent 11 skirsnyje nustatyta kitaip.
Pavojai aplinkai: Produkto klasifikacija pagrįsta CLP I priedo 4 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, nebent 12 skirsnyje nustatyta kitaip.

Ankstesnės peržiūros pakeitimai:
buvo pakeisti šie skyriai: 02 / 15.