

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 1/15 Pakeistas variantas: 1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Saugos duomenų lapas

Pagal REACH II priedą – Reglamentas (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą

1 SKIRSNIS. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Kodas:	OXYUT2020
Prekės pavadinimas	CLERIT AKTYVIŲJŲ DEGUONINIŲ DĖMIŲ ŠALINIMO MILTELIAI 500g UFI: 8XK5-S02S-D00K-7GVG

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimas pagal paskirtį	Miltelių pavidalo dėmių valiklis baltiems ir spalvotiems skalbiniams
---------------------------	--

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Pavadinimas	CHEMICAL FLACER di CERI FLAVIO ir MATTEO SAS
Visas adresas Rajonas ir šalis	Via Libero Grassi 8/A 40036 Rioveggio (BO) Italija tel. 051/6777577 faksas 051/6776252

kompetentingo asmens elektroninio pašto adresą

atsakingas už saugos duomenų lapą	davide@flacer.com
-----------------------------------	-------------------

1.4. Pagalbos telefono numeris

Dėl skubių užklausų žr	051/6777577
------------------------	-------------

2 SKIRSNIS. Pavojų nustatymas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal (EB) Reglamento 1272/2008 (CLP) nuostatas (ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus). Todėl gaminiui reikalingas saugos duomenų lapas, atitinkantis (ES) reglamento 2020/878 nuostatas.

Bet kokia papildoma informacija apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai pateikta šio lapo 11 ir 12 skyriuose.

Pavojaus klasifikacija ir indikacijos:

Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija	H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
--------------------------------------	------	-------------------------------

2.2. Etikečių elementai

Pavojaus ženklavimas pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP) ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus.

Pavojaus piktogramos:

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 2/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)



Signaliniai žodžiai:	Pavojus
Pavojingumo frazės:	
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
Atsargumo pareiškimai:	
P102	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P101	Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto talpyklą arba etiketę.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.
P280	Dėvėkite akių / veido apsaugos priemones.
P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją / ...
Sudėtyje yra:	Dinatrio KARBONATAS, SUDĖTAS SU VANDENILIO PEROKSIDU (2:3) ALKOHOLIS, C13-C15-ŠAKOTAS IR LINIJUS, ETOKSILINTAS

2.3. Kiti pavojai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais 0,1%.

Produkte nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija 0,1%.

SKIRSNIS 3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Sudėtyje yra:	
Identifikavimas	x = Konc. % klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)
NATRIO KARBONATAS	
RODYKLĖ 011-005-00-2	30 x < 35 Eye Irrit. 2 H319
EC 207-838-8	
CAS 497-19-8	
REACH Reg. 01-2119485498-19	
DNATRIO KARBONATAS, SUDĖTI IŠ VANDENILIO PEROKSIDAS (2:3) INDEX –	30 x < 35 Jautis. Sol. 3 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
EC 239-707-6	Akių užtvanka. 1 H318: 25%, Eye Irrit. 2 H319: 10 %
CAS 15630-89-4	LD50 Oralinis: 1034 mg/kg
REACH Reg. 01-2119457268-30	
ALCOLI, C13-C15-RAMIFICATI E LINEARI, ETOSSILATI	

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 3/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

RODYKLĖ	1 x < 2	Ūmus toksinas. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, vandens lėtinis 3 H412
EB -		STA Oralinis: 500 mg/kg
CAS 157627-86-6		
REACH Reg. 02-2119548515-35		
SUBTILISIN		
INDEX -	0 x < 0,02	Ūmus toksinas. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Odos dirginimas. 2 H315, STOT SE 3 H335, Atsp. Sens. 1 H334, Vandens ūmus 1 H400 M=1, Vandens lėtinis 2 H411
EC 232-752-2		LD50 Oralinis: 1800 mg/kg
CAS 9014-01-1		
REACH Reg. 01-2119480434-38		
mananazės		
INDEX -	0 x < 0,02	Resp. Sens. 1 H334
EC 253-446-5		
CAS 37288-54-3		

Visas pavojingumo (H) frazių tekstas pateiktas lapo 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

AKYS: Išimkite kontaktinius lęšius, jei yra. Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 30-60 minučių, iki galo atmerkus akių vokus. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio.

ODOS: Nusivilkite užterštus drabužius. Nedelsdami nuplaukite odą dušu. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio.

NURIJUS: Leiskite tiriamajam gerti kuo daugiau vandens. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio. Neskatininkite vėmimo, nebent tai aiškiai leido gydytojas.

ĮKVĖPUS: Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą, toliau nuo avarijos vietos. Jei tiriamasis nustoja kvėpuoti, daryti dirbtinį kvėpavimą. Imtis tinkamų atsargumo priemonių gelbėjams.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Konkreiti informacija apie produkto sukeltus simptomus ir poveikį nežinoma.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra

SKIRSNIS 5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

TINKAMA GESINIMO ĮRANGA Gesinimo įranga turi būti įprastos rūšies: anglies dioksidas, putos, milteliai ir vandens purškimas. NETINKAMA GESINIMO ĮRANGA.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

PAVOJAI, KELIAMI POVEIKIO GAISRO ATVEJU

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 4/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Neįkvėpti degimo produktų. Produktas yra degus ir, kai milteliai yra patekę į orą pakankama koncentracija ir esant uždegimo šaltiniui, gali sudaryti sprogus mišinius su oru. Gaisrai gali prasidėti arba paūmėti dėl kieto produkto nutekėjimo iš talpyklos, kai jis pasiekia aukštą temperatūrą arba susilietus su uždegimo šaltiniais.

5.3. Patarimai ugniagesiams

BENDROJI INFORMACIJA Naudokite

vandens srovę, kad atvėsintumėte talpyklas, kad išvengtumėte produkto skilimo ir potencialiai pavojingų sveikatai medžiagų susidarymo. Visada dėvėkite visą priešgaisrinę įrangą. Surinkite gesinimo vandenį, kad jis nepatektų į kanalizacijos sistemą. Gesinimui panaudotą užterštą vandenį ir gaisro likučius išmeskite pagal galiojančias taisykles.

SPECIALI APSAUGOS ĮRANGA PRIEŠGAISRINĖJAMS Įprasta gaisro gesinimo apranga, ty ugnies kompleksas (BS EN 469), pirštinės (BS EN 659) ir batai (HO specifikacija A29 ir A30) kartu su autonominiu atviros grandinės teigiamo slėgio suslėgto oro kvėpavimo aparatu (BS EN 137).

SKIRSNIS 6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Jei nėra kontraindikacijų, purškite miltelius vandeniu, kad nesusidarytų dulkės. Dėvėkite tinkamas apsaugines priemones (įskaitant asmenines apsaugos priemones, nurodytas saugos duomenų lapo 8 skyriuje), kad išvengtumėte odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo. Šie nurodymai taikomi ir perdirbančiam personalui, ir tiems, kurie dalyvauja atliekant avarines procedūras.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Produktas neturi prasiskverbti į kanalizacijos sistemą arba liestis su paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Ištekėjusį produktą surinkite ir sudėkite į konteinerius utilizuoti arba pašalinti. Jei nėra kontraindikacijų, produkto likučiams pašalinti naudokite vandens sroves. Įsitinkinkite, kad nuotėkio vieta yra gerai vėdinama. Įvertinkite naudojamo konteinerio suderinamumą, patikrindami 10 skyrių. Užterštos medžiagos turi būti sunaikintos laikantis 13 punkto nuostatų.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Bet kokia informacija apie asmeninę apsaugą ir šalinimą pateikta 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Prieš pradėdami dirbti su produktu, perskaitykite visus kitus šio medžiagos saugos duomenų lapo skyrius. Venkite produkto nutekėjimo į aplinką. Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš įeidami į vietas, kuriose žmonės valgo, nusivilkite užterštus drabužius ir nusivilkite asmenines apsaugos priemones.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Talpyklas laikykite sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklas laikykite atokiai nuo nesuderinamų medžiagų, daugiau informacijos rasite 10 skyriuje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 5/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Informacijos nėra

SKIRSNIS 8. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Valdymo parametrai

Teisės aktų nuorodos:

ES	OEL EU	Direktyva (ES) 2022/431; direktyva (ES) 2019/1831; direktyva (ES) 2019/130; Direktyva (ES) 2019/983; direktyva (ES) 2017/2398; Direktyva (ES) 2017/164; Direktyva 2009/161/ES; Direktyva 2006/15/EB; Direktyva 2004/37/EB; Direktyva 2000/39/EB; Direktyva 98/24/EB; Direktyva 91/322/EEB.
----	--------	--

NATRIO KARBONATAS							
Sveikata – Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis – DNEL / DMEL							
Poveikio būdas	Poveikis vartotojų				Poveikis darbuotojams		
	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis	Lėtinis vietinis	Lėtinis sisteminis	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis	Lėtinis vietinis Lėtinis sisteminis
Įkvėpimas	10 mg/m3	VND					10 mg/m3 VND

Dinatrio KARBONATAS, SUDĖTAS SU VANDENILIO PEROKSIDU (2:3)						
Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija – PNEC						
Normali vertė gėlame vandenyje			0,035	mg/l		
Normali vertė jūros vandenyje			0,035	mg/l		
Normali STP mikroorganizmų vertė			16,24	mg/l		
Sveikata – Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis – DNEL / DMEL						
Poveikio būdas	Poveikis vartotojų			Poveikis darbuotojams		
	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis	Lėtinis vietinis	Lėtinis sisteminis	Ūminis vietinis	Ūminis sisteminis
Įkvėpimas						5 mg/m3 VND
Oda	6,4 mg	VND	6,4 mg/m2	VND	12,8 mg/cm2 VND	12,8 mg/cm2 VND

SUBTILISIN							
Ribinė vertė							
Tipas	Šalis	TWA/8h		STEL/15min		Pastabos / Stebėjimai	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
OEL	ES	4E-05		30			

mananazės							
Ribinė vertė							
Tipas	Šalis	TWA/8h		STEL/15min		Pastabos / Stebėjimai	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
OEL	ES	4E-05		30			

Legenda:

(C) = LUBOS ; INHAL = įkvepiama frakcija; RESP = įkvepiama frakcija; THORA = krūtinės frakcija.

VND = nustatytas pavojus, bet DNEL/PNEC nėra; NEA = poveikio nesitikima; NPI = nenustatytas pavojus; LOW = mažas pavojus; MED =

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 6/15 Pakeistas variantas: 1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

vidutinis pavojus; AUKŠTAS = didelis pavojus.

Rizikos vertinimo procese būtina atsižvelgti į ACGIH profesinio poveikio lygius inertinių kietųjų dalelių, neklasifikuotų kitaip (PNOC įkvepiama frakcija: 3 mg/m3; PNOC įkvepiama frakcija: 10 mg/m3). Jei vertės viršija šias ribas, naudokite P tipo filtrą, kurio klasė (1, 2 arba 3) turi būti pasirinkta atsižvelgiant į rizikos vertinimo rezultatus.

8.2. Poveikio kontrolė

Kadangi tinkamos techninės įrangos naudojimui visada turi būti teikiama pirmenybė prieš asmenines apsaugos priemones, pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama naudojant veiksmingą vietinį įsiurbimą.

Rinkdamiesi asmenines apsaugos priemones, kreipkitės patarimo į cheminės medžiagos tiekėją.

Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu, įrodančiu, kad jos atitinka galiojančius standartus.

Pasirūpinkite avariniu dušu su veido ir akių plovimo stotele.

RANKŲ APSAUGA Ilgai kontaktuojant su gaminiu, apsaugoti rankas su neprisiskverbiamomis darbo pirštinėmis (žr. standartą EN 374). Darbinių pirštinių medžiaga turi būti parinkta atsižvelgiant į naudojimo procesą ir gaminius, kurie gali susidaryti. Latekso pirštinės gali sukelti jautrumo reakcijas.

ODOS APSAUGA Dėvėkite I kategorijos profesionalius kombinezonus ilgomis rankovėmis ir apsauginę avalynę (žr. Reglamentą 2016/425 ir standartą EN ISO 20344). Nusivilkę apsauginius drabužius, nuplaukite kūną muilu ir vandeniui.

AKIŲ APSAUGA Dėvėkite sandarius apsauginius akinius (žr. standartą EN 166).

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA Naudokite P tipo filtruojančią veido kaukę, kurios klasė (1, 2 arba 3) ir efektyvus poreikis turi būti apibrėžti pagal rizikos vertinimo rezultatus (žr. standartą EN 149).

POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ Siekiant užtikrinti atitiktį aplinkosaugos standartams, turi būti patikrinta gamybos procesų, įskaitant ventiliacijos įrenginių, išskiriama emisija.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes		
Savybės	Vertinga	Informacija
Išvaizda	pudra	
Spalva	baltas	
Kvapas	charakteristika	
Lydimosi temperatūra / užšalimo temperatūra	0 °C	
Pradinė virimo temperatūra	nepasiekiamas	
Degumas	nedegios	
Apatinė sprogumo riba	nėra sprogstamasis	
Viršutinė sprogimo riba	nėra sprogstamasis	
Plūpsnio taškas	nedegios	
Savaiminio užsidegimo temperatūra	nepasiekiamas	
Skilimo temperatūra pH	nepasiekiamas	
	10–11 (15 g/l)	

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 7/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Kinematinis klampumas	nepasiekiamas
Tirpumas	tirpsta vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	nepasiekiamas
Garų slėgis	nepasiekiamas
Tankis ir (arba) santykinis tankis	1–1,1 (kg/l)
Santykinis garų tankis	nepasiekiamas
Dalelių charakteristikos	nepasiekiamas

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Informacijos nėra

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Informacijos nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktyvumas

Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra ypatingos reakcijos su kitomis medžiagomis rizikos.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Milteliai gali būti sprogūs, susimaišę su oru.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Venkite aplinkos dulkių kaupimosi.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Informacijos nėra

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Informacijos nėra

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 8/15 Pakeistas variantas: 1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Nesant eksperimentinių duomenų apie patį produktą, pavojai sveikatai vertinami pagal jame esančių medžiagų savybes, taikant klasifikavimui taikomame reglamente nurodytus kriterijus.

Todėl būtina atsižvelgti į atskirų pavojingų medžiagų koncentraciją, nurodytą 3 skirsnyje, siekiant įvertinti toksikologinį produkto poveikio poveikį.

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Metabolizmas, toksikokinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija

Informacijos nėra

Informacija apie galimus poveikio būdus

Informacijos nėra

Uždelstas ir tiesioginis poveikis, taip pat lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio

Informacijos nėra

Interaktyvūs efektai

Informacijos nėra

ŪMUS TOKSIŠKUMAS

ATE (įkvėpimas) mišinio:	Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)
ATE (geriamasis) mišinio:	>2000 mg/kg
ATE (odos) mišinio:	Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)

NATRIO KARBONATAS

LD50 (odos):	117 mg/kg Pelės
LD50 (oralinis):	4090 mg/kg Žiurkė
LC50 (įkvėpimo rūkas/milteliai):	2,3 mg/l/2h Žiurkė

Dinatrio KARBONATAS, SUDĖTAS SU VANDENILIO PEROKSIDU (2:3)

LD50 (oralinis):	1034 mg/kg
LC50 (įkvėpimo rūkas/milteliai):	1200 mg/m3

ALKOHOLIS, C13-C15-ŠAKOTAS IR LINIJAUŠ, ETOKSILINTAS

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2 2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 9/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	
LD50 (oralinis): STA (žodinis): > 2000 mg/kg rato 500 mg/kg įvertinimas pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (paveikslas, naudojamas mišinio ūmaus toksiškumo įvertinimui apskaičiuoti)		
SUBTILISIN LD50 (odos): LD50 (oralinis): LC50 (įkvėpiami garai): 2 ml/kg 1800 mg/kg 0,8 ml/l		
mananazės LD50 (odos): LD50 (oralinis): LC50 (įkvėpimo rūkas/milteliai): 2 ml/kg 1800 mg/kg 0,8 ml/l		
ODOS ĖDINIMAS / DIRGINIMAS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
RIMTAS AKIŲ PAŽEIDIMAS / DIRGINIMAS Sukelia rimtą akių pažeidimą		
KVĖPAVIMO TAKŲ ARBA ODOS JAUTRINIMAS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
LYMIŲ LĄSTELIŲ MUTAGENiškumas Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
Kancerogeniškumas Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
REPRODUKTYNIS TOKSIŠKUMAS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 10/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

STOT – VIENAS POVEIKIS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

STOT – KARTOTOJAS POVEIKIS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

APIRACIJOS PAVOJUS

Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, išvardytų pagrindiniuose Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, turinčių poveikį žmonių sveikatai, sąrašuose.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Naudokite šį gaminį pagal gerą darbo praktiką. Venkite šiukšlinimo. Informuoti kompetentingas institucijas, jei produktas patektų į vandens telkinius arba užterštų dirvožemį ar augmeniją.

12.1. Toksiškumas

mananazės	
Lėtinis NOEC dumbliams / vandens augalams	0,041 mg/l
DINATRIO KARBONATAS, SUDĖTIS SU VANDENILIO PEROKSIDU (2:3) LC50 – žuvis	> 70 mg/l/96val

SUBTILISIN	
Lėtinis NOEC dumbliams / vandens augalams	0,041 mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

NATRIO KARBONATAS	
Tirpumas vandenyje	1000 - 10000 mg/l
Skaidomumas: informacijos nėra	

Šioje formulėje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 11/15 Pakeistas variantas: 1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Informacija apie paviršinio aktyvumo medžiagas Patvarumas/ Biologinis skaidumas Bandymo metodas: OECD 301 Įvertinimas: Lengvai biologiškai skaidomas Tirpsta vandenyje. 12.3. Bioakumuliacijos potencialas	Informacijos nėra
12.4. Judumas dirvožemyje	Informacijos nėra
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais 0,1%. PBT medžiagos: nėra vPvB medžiagos: nėra.
12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės	Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, turinčių poveikį aplinkai, sąrašus. Niekas.
12.7. Kitas neigiamas poveikis	Informacijos nėra

SKIRSNIS 13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Jei įmanoma, naudokite pakartotiniai. Produkto likučiai turėtų būti laikomi ypatingomis pavojingomis atliekomis. Atliekų, kuriose yra šio produkto, pavojingumo lygis turi būti įvertintas pagal galiojančius reglamentus. Išmetimas turi būti atliekamas per įgaliotą atliekų tvarkymo įmonę, laikantis nacionalinių ir vietinių taisyklių. UŽTERŠTA PAKUOTĖ Užterštos pakuotės turi būti sugrąžintos arba pašalintos laikantis nacionalinių atliekų tvarkymo taisyklių.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Gaminys nėra pavojingas pagal galiojančias Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) ir geležinkeliu kodekso (RID), Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) nuostatas. reglamentus.
Merce trasportata in esenzione ADR.

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 12/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

14.1. JT numeris arba ID numeris

netaikoma

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

netaikoma

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

netaikoma

14.4. Pakavimo grupė

netaikoma

14.5. Pavojai aplinkai

netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

netaikoma

14.7. Jūrų gabenimas urmu pagal TJO dokumentus

Informacija neaktuali

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Seveso kategorija – Direktyva 2012/18/ES: nėra

Apribojimai, susiję su produktu arba jo sudėtyje esančiomis medžiagomis pagal EB reglamento 1907/2006 XVII priedą

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 13/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Sudėtyje esanti medžiaga

Taškas 75

Reglamentas (ES) 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų prekybos ir naudojimo

netaikoma

Medžiagos kandidatiniame sąraše (REACH 59 str.)

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra SVHC, kurių procentinė dalis yra 0,1%.

Medžiagos, kurioms reikia autorizacijos (REACH reglamento XIV priedas)

Nėra

Medžiagos, apie kurias reikia pranešti apie eksportą pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012:

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija:

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija:

Nėra

Sveikatos priežiūros kontrolė

Darbuotojų, kuriuos veikia ši cheminė medžiaga, sveikatos tikrinimas neturi būti atliekamas, jei turimi rizikos vertinimo duomenys įrodo, kad rizika, susijusi su darbuotojų sveikata ir sauga, yra nedidelė ir kad laikomasi 98/24/EB direktyvos.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas preparatui/medžiagoms, nurodytoms 3 skirsnyje.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus (H) nuorodų tekstas, minimas lapo 2-3 skyriuose:

Jautis. Sol. 3	Oksiduojanti kietą medžiaga, 3 kategorija
Ūmus toksinas. 4	Ūmus toksiškumas, 4 kategorija
Akių užtvanka. 1	Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2	Akių dirginimas, 2 kategorija
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, 2 kategorija
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 14/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

Resp. Sens. 1	Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija
Vandens ūmus 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus toksiškumas, 1 kategorija
Vandens lėtinis 2	Pavojingas vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 2 kategorija
Vandens lėtinis 3	Pavojingas vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 3 kategorija
H272	Gali sustiprinti ugnį; oksidatorius.
H302	Kenksminga prarijus.
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
H315	Sukelia odos dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H334	Įkvėpus gali sukelti alergijos ar astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

LEGENDA: -
ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais - ATE: ūmaus toksiškumo įvertinimas - CAS: Chemical Abstract Service numeris -
CE50: Efektyvi koncentracija (reikalaujama 50 % poveikiui sukelti)
- CE: identifikatorius ESI5 (Europos esamų medžiagų archyve)
- CLP: reglamentas (EB) 1272/2008 - DNEL: išvestinis be poveikio lygis - EmS: ekstremalių situacijų tvarkaraštis -
GHS: visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema - IATA DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių reglamentas - IC50: Imobilizacijos koncentracija 50 % - IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrinis kodeksas - TJO: Tarptautinė jūrų organizacija - INDEX: Identifikatorius CLP
VI priede - LC50: Mirtina koncentracija 50 % - LD50: Mirtina dozė 50 % - OEL: Profesinio poveikio lygis
- PBT: Patvarus bioakumuliacinis ir toksiškas kaip REACH reglamentas - PEC: numatoma koncentracija aplinkoje - PEL: numatomas poveikio lygis - PNEC: numatoma poveikio neturinti koncentracija - REACH: Reglamentas (EB) 1907/2006 - RID: Reglamentas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo traukiniais - TLV : Ribinė ribinė vertė - TLV LUBOS: koncentracija, kurios negalima viršyti bet kuriuo darbo metu.

- TWA: Laiko svertinio poveikio ribinė vertė - TWA STEL: Trumpalaikio poveikio riba - LOJ: Lakieji organiniai junginiai - vPvB: Labai patvarūs ir labai bioakumuliaciniai, kaip nurodyta REACH reglamente - WGK: Vandens pavojaus klasės (vokiečių kalba).

BENDROJI BIBLIOGRAFIJA 1. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH) 2. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1272/2008 (CLP) 3. Reglamentas (ES) 2020/878 (REACH reglamento II priedas)
4. Europos Parlamento reglamentas (EB) 790/2009 (I Atp. CLP) 5. Europos Parlamento reglamentas (ES) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Reglamentas (ES) 618/2012 (III Atp. CLP).

	UT Europe s.r.l. Via Scarsellini 119, 16149 Genova (Italy) info@uteurope.it www.uteurope.it	Pataisa Nr. 2
	ACTIVE DEGUONINIS DĖMIŲ VALIKLIS CLERIT MILTELIAI 500g	2024-02-15 Išspausdinta 2024-02-15 Puslapis n. 15/15 Pakeistas variantas:1 (Atspausdinta: 2019-09-25)

7. Europos Parlamento reglamentas (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Europos Parlamento reglamentas (ES) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Reglamentas (ES) 605/2014 (VI Atp. 10. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 12. Reglamentas (ES)) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Reglamentas (ES) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Reglamentas (ES) 2019/521 (XII atp. CLP)
16. Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1480 (XIII prie CLP)
17. Reglamentas (ES) 2019/1148 18.
Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/217 (XIV prie CLP)
19. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/849 (XVII prie CLP)
22. Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- Merck indeksas. – 10-asis leidimas –

Cheminė sauga – INRS – Fiche
Toxicologique (toksikologinis lapas)
– Patty – Pramoninė higiena ir toksikologija – NI Sax –
Pavojingos pramoninių medžiagų savybės – 7, 1989 m. leidimas – IFA GESTIS svetainė –
ECHA svetainė – Cheminių
medžiagų SDS
modelių duomenų bazė – Sveikatos apsaugos ministerija ir ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italija

Pastaba vartotojams:
Šiame lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis paskutinės versijos data. Vartotojai turi patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą ir išsamumą pagal kiekvieną konkretų gaminio naudojimą.

Šis dokumentas neturi būti laikomas jokios konkrečios gaminio savybės garantija.
Šio gaminio naudojimas nėra mūsų tiesioginės kontrolės objektas; todėl vartotojai, priisiimdami atsakomybę, turi laikytis galiojančių sveikatos ir saugos įstatymų ir taisyklių. Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl netinkamo naudojimo.
Suteikite paskirtiems darbuotojams tinkamus mokymus, kaip naudoti cheminius produktus.
KLASIFIKACIJOS SKAIČIAVIMO METODAI Cheminiai ir fiziniai pavojai: Produkto
klasifikacija pagrįsta CLP reglamento I priedo 2 dalyje nustatytais kriterijais. Cheminių-fizinių savybių vertinimo duomenys pateikti 9 skyriuje.

Pavojai sveikatai: Produkto klasifikacija pagrįsta CLP I priedo 3 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, nebent 11 skirsnyje nustatyta kitaip.
Pavojai aplinkai: Produkto klasifikacija pagrįsta CLP I priedo 4 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, nebent 12 skirsnyje nustatyta kitaip.